### **Tondre**

Pour approvisionner le(s) tondeur(s) et ramasser la laine, plusieurs aménagements sont possibles.

#### Aire de tonte dans un parc de contention sur l'aire de travail de l'éleveur

Grâce à une porte de 0,80 à 1 m de large qui s'ouvre vers l'intérieur du couloir, l'éleveur a accès à la brebis et empêche l'avancée de celle qui suit. Il sort la brebis en marche arrière puis la présente au tondeur. La brebis suivante prend alors la place de celle en cours de tonte (voir schéma ci-dessous). Par rapport à un chantier en bergerie, cette pratique présente plusieurs avantages:

- les brebis sont sur l'aire d'attente et la laine n'est pas pailleuse
- les tondeurs sont sur une surface propre sans autres animaux que ceux juste tondus.

# 0,80

# LES CONDITIONS POUR TONDRE DANS LE PARC DE CONTENTION

- > Le parc doit être couvert y compris l'aire d'attente
- L'aire de travail doit mesurer au moins 3 m de large et être bétonnée si possible
- › Attention à l'absence de courant d'air pour le tondeur
- Pour évacuer les curons de laine, prévoir des portes de 1,5 m minimum de large ou mieux un accès direct pour le tracteur

« La porte de tonte doit s'ouvrir vers l'intérieur du couloir. »



















## « La salle de tonte est à combiner avec un système de contention. »

#### Aire de tonte dans une salle spécifique ou sur la remorque de tonte

Ces équipements ont deux principaux intérêts. D'une part, ils réduisent le temps passé à la tonte et ce quelle que soit la taille du troupeau car ces systèmes sont conçus afin que ce soit les tondeurs qui attrapent les brebis. D'autre part, ils facilitent la récolte d'une laine plus propre. Ils nécessitent toutefois un emplacement adapté et surtout à l'abri, combiné à un système de contention qui approvisionne facilement le ou les tondeurs. La salle de tonte a l'avantage d'être toujours « prête à l'emploi ». Pour une installation à 1 ou 2 places, compter 2 100 ou 3 800 € HT. L'auto construction est également possible. La remorque de tonte peut s'acheter à plusieurs mais le temps passé au nettoyage et à l'installation augmente le chantier de tonte. Son prix oscille entre 5 000 et 6 400 € HT.











