

Au fil des Saisons

L'actualité du Ciirpo :

Adressée par mail à tous les membres du Ciirpo, cette lettre bimensuelle vous informe des activités de recherche et de diffusion en cours au Mourier et sur les sites associés.


N°149

21 juin 2017

La situation climatique

Les températures caniculaires de ces dix derniers jours (30°C en moyenne au plus chaud de la journée) et l'absence de pluie facilitent la récolte des foins mais limitent considérablement les repousses.


Pluviométrie et température mensuelles au Mourier



L'évolution des disponibilités en herbe

Au 21 juin, la hauteur d'herbe moyenne est de 8,2 cm sur les surfaces qui sont pâturées avec un écart d'un cm entre les modes de pâturage tournant et cellulaire à la faveur du second. La surface de fauche est de l'ordre de 35 % pour les deux modes de pâturage.

Evolution de la hauteur d'herbe (cm herbomètre) sur les surfaces pâturées



Les événements de la semaine

- A l'EPL de Limoges et du Nord Haute-Vienne, l'essai sur le niveau azoté des agneaux en finition est terminé,
- Au Mourier, les prélèvements de crottes et prises de sang ont été réalisés cette semaine sur les agneaux conduits en pâturage tournant et cellulaire,
- Au Mourier, deux essais sur la finition des agneaux à l'herbe commencent cette semaine : pâturage de plantes à tanins et pâturage cellulaire.



Les foins se terminent au Mourier



La pesée des agneaux pour mise en lots



La parcelle « Alicament » à base de plantes à tanins

Rendez-vous le 29 juin au Mourier
pour la Rencontre des techniciens et
enseignants