

Au fil des Saisons

L'actualité du Ciiirpo :

Adressée par mail à tous les membres du Ciiirpo, cette lettre bimensuelle vous informe des activités de recherche et de diffusion en cours au Mourier et sur les sites associés.


N°158

27 novembre 2017

La situation climatique


Avec 44 mm de pluie, le mois de novembre reste peu pluvieux. Dimanche, -7°C ont été enregistrés à la station météo du Mourier et 24 mm ont été notés vendredi après-midi et samedi matin.

Pluviométrie et température mensuelles au Mourier



L'évolution des disponibilités en herbe

Au 22 novembre, la hauteur d'herbe est en moyenne de 4,8 cm sans différence notable entre les deux modes de pâturage. Toutes les brebis et agnelles sont toujours à l'herbe en pâturage cellulaire sans apport de fourrage, ni de concentré.



Les événements de la semaine

- Dans la seconde série d'essais concernant le niveau d'azote des aliments pour agneaux, les premiers abattages vont démarrer à Figeac (46) cette semaine.
- Dans les EPL de Montmorillon (86) et Limoges et Nord Haute Vienne, sur le site de Magnac Laval, les agneaux pâturent désormais les dérobées, toujours sans apport de concentré.
- Au Mourier, les agnelages sur IA sont terminés. Les brebis Mouton Vendéen affichent un taux de prolificité de 163 % et un taux de mortalité des agneaux de 8 %. Pour les brebis F1 et Romane, ces chiffres sont respectivement de 246 % et 9 %.



Les premiers agnelages ont eu lieu dans la bergerie FINA

Rendez-vous au pôle régional
ovin de Charolles le 30 novembre pour
la cellule technique