Au fil des Saisons

L'actualité du Ciirpo:


Adressée par mail à tous les membres du Ciirpo, cette lettre bimensuelle vous informe des activités de recherche et de diffusion en cours au Mourier et sur les sites associés.

N°170 31 mai 2018

La situation climatique

Au Mourier, les 31 mm de pluie enregistrés au cours de la dernière semaine ont compliqué les récoltes d'enrubannage et de foin. Les fauches sont repoussées à la prochaine période de beau temps bien que l'herbe soit déjà à un stade avancé.

Pluviométrie et température mensuelles au Mourier



L'évolution des disponibilités en herbe

Au 30 mai, la hauteur d'herbe mesurée sur les prairies pâturées est de 9,9 cm, c'est-à-dire comparable à celle de 2017 à la même date. Conséquence d'une surface inférieure débrayée pour la fauche, les disponibilités en herbe restent supérieures en mode cellulaire. La différence est de 1,5 cm par rapport au pâturage tournant.

Evolution de la hauteur d'herbe (cm herbomètre) sur les surfaces pâturées



- Au Mourier, la première série de mesures de l'année concernant le parasitisme interne des brebis en pâturage cellulaire et tournant a été réalisée,
- Les agneaux des essais « finition sur dérobées en automne et en hiver » des EPL de Limoges et du nord Haute-Vienne, site de Magnac Laval, et de Montmorillon sont évalués cette semaine par des jurys de consommateurs de Nantes. Y seront également dégustées des côtelettes de Diamandin, de Lacaune et d'agneaux espagnols.



L'AG du CIIRPO le 29 mai



85 copros et prises de sang

Les tests de consommateurs











Rendez-vous le 19 juin

Les Rencontres du CIIRPO pour les techniciens le 19 juin au Mourier (programme en pièce jointe)