

# Au fil des Saisons

## L'actualité du Ciirppo :

Adressée par mail à tous les membres du Ciirppo, cette lettre bimensuelle vous informe des activités de recherche et de diffusion en cours au Mourier et sur les sites associés.


N°180

25 octobre 2018

### La situation climatique

Alors que la pluie se fait toujours attendre, des températures négatives ont été enregistrées les 22 et 24 octobre au petit matin (-1°C).


### Pluviométrie et température mensuelles au Mourier



### L'évolution des disponibilités en herbe

Depuis plusieurs semaines, suite à la sécheresse qui persiste, les hauteurs d'herbe n'étaient plus mesurées. Elles ont repris cette semaine. Avec 3,2 cm, la hauteur d'herbe disponible est exceptionnellement faible pour la saison. Les brebis de l'essai système pâturage tournant vs pâturage cellulaire sont toutes en bergerie.

### Evolution de la hauteur d'herbe (cm herbomètre) sur les surfaces pâturées



## Les événements de la semaine

- Au Mourier, les essais sur les plaquettes de bois en litière à la place de la paille se poursuivent avec cette fois une comparaison en période d'agnelage,
- Au Mourier, le fumier composé de plaquettes de bois est mis en tas dans un objectif de compostage puis d'épandage. Un projet avec de nombreuses mesures sur le fumier puis les sols après épandage est en cours de montage.



Le curage du fumier à base de plaquettes de bois



L'agnelage sur plaquettes de bois



Des éleveurs de la Nièvre en visite au Mourier avec leur chambre d'agriculture

Samedi, nous avons fêté le départ à la retraite de Michel : une journée pleine de bonne humeur et d'émotions....



La nouveauté de la semaine :

**Le CIIRPO**  
CENTRE INTERREGIONAL D'INFORMATION ET DE RECHERCHE EN PRODUCTION OVINE

LA LETTRE TECHNIQUE DES ÉLEVEURS OVINS | N° 31, OCTOBRE 2018

### Des stocks hivernaux déjà bien entamés !

Au 20 octobre, les stocks hivernaux sont déjà bien entamés et les perspectives d'une repousse d'herbe automnale restent hypothétiques. Cette lettre vous propose quelques solutions pour vous adapter au mieux à cette situation encroûtementelle.

**UN FORT DÉFICIT HYDRIQUE**  
Malgré un précipitations en la nuit du 20 octobre à Saint-François (79) de 23 mm, le déficit est de 120 mm.

2016	2017	2018
72 mm	120 mm	23 mm

**Des stocks suffisants pour passer l'hiver ?**  
La première étape consiste à évaluer les réserves de foin. Un troupeau ovine de 100 têtes nécessite environ 100 tonnes de foin. Les réserves de foin sont évaluées en fonction de la quantité de foin disponible et de la consommation journalière. Les réserves de foin sont évaluées en fonction de la quantité de foin disponible et de la consommation journalière.

**DONNÉES INDICATIVES DE CONSOMMATION DE FOIN**

Catégorie d'âges	Quantité de foin nécessaire (en t/ha pour 100 têtes)
Brebis en fin de gestation (pour les 4 dernières semaines)	3 tonnes
Brebis en lactation (pour 10 jours)	14 tonnes
Brebis vides, en lacte et début de gestation (pour un mois)	4,5 tonnes
Agnelons de renouvellement (pour un mois)	2,5 tonnes
Agnelons de surcroît d'élevage	2 tonnes

**MISE À LA REPRODUCTION : GARDER LE CAP !**  
Il est important de garder le cap sur la reproduction. Les agnelons de renouvellement sont essentiels pour maintenir le troupeau. Les agnelons de surcroît d'élevage sont également importants pour maintenir le troupeau.

**LE OFFRE CŒF 11€**  
C'est l'économie d'aliment par brebis diagnostiquée vide au constat de gestation.

Pour rappel :

- JTO : il est encore temps de vous inscrire
- COST du CIIRPO le 15 novembre à Montmorillon avec comme thématique centrale l'élevage ovin et l'environnement