

# Au fil des Saisons

## L'actualité du Ciirpo :


Adressée par mail à tous les membres du Ciirpo, cette lettre bimensuelle vous informe des activités de recherche et de diffusion en cours au Mourier et sur les sites associés.

N°217  
31 juillet 2020

### La situation climatique

En juillet, la pluviométrie est quasi nulle au Mourier avec un total de 2 mn. Cela s'était déjà produit en 2016. La température maximum a atteint 37°C le 30 juillet.


#### Pluviométrie et température mensuelles au Mourier



### L'évolution des disponibilités en herbe

Fin juillet, la hauteur d'herbe est équivalente à celles de 2018 et 2019 à la même date avec environ 6 cm. Sur l'ensemble de la surface, ou presque, l'herbe est jaune. Certains lots de brebis commencent à être affouragés.

#### Evolution de la hauteur d'herbe (cm herbomètre) sur les surfaces pâturées



## Les événements de la semaine


- L'essai réalisé par Ecoovi sur le remplacement de la paille par de la dolomie se termine. Ces premières références sont encourageantes,
- Faute d'herbe, l'essai sur le pâturage des plantes à tanins démarré début juin vient de se terminer au Mourier ; celui du pôle régional de Charolles est reporté à l'automne,
- Un albedomètre vient d'être installé au Mourier dans le cadre d'une étude sur l'albédo des prairies. L'albédo, c'est la fraction de l'énergie solaire qui est réfléchiée par une surface vers l'espace. Ce pouvoir réfléchissant du rayonnement solaire aide à l'atténuation du changement climatique.



L'herbe verte se fait rare



Un essai avec des agneaux sur dolomie



Le relevé des mesures de l'albedomètre

# Votre avis nous est précieux

Merci de prendre 3 mn pour répondre à ce questionnaire sur les modes de communication du CIIRPO : [pour répondre au questionnaire, cliquer ici](#)

## Vient de paraître

La Lettre technique des éleveurs ovins n°42  
(en pièce jointe)

*Le CIIRPO*  
CENTRE INTERREGIONAL D'INFORMATION ET DE RECHERCHE EN PRODUCTION OVINE

LA LETTRE TECHNIQUE DES ÉLEVEURS OVINS | N°42 - JUILLET 2020

### Des agneaux attendus nombreux cet été

Selon les constats de gestation, la fertilité et la prolificité sont plutôt au rendez-vous suite aux mises à la reproduction de printemps, à la fois en lutte naturelle et sur synchronisation des chaleurs.

**Manque de paille : les solutions**  
Autour de l'élevage, la qualité du paillage a une influence sur le taux de mortalité des agneaux. Compter 0,8 à 1 kg de paille par brebis et par jour.  
Si la paille vient à manquer, il est possible de :

- **Utiliser des plaquettes de bois**, produites sur l'exploitation ou achetées. Le prix d'intérêt est indiqué au graphique ci-dessous. Les plaquettes peuvent remplacer totalement la paille ou bien être utilisées en millefeuille (alternance de couches de paille et de plaquettes).
- **Acheter de la déminerie**. Les premiers résultats des essais en cours avec des agneaux en finition sont encourageants. D'autres sont prévus cet automne.
- **Reserver les foin de qualité moyennes et médiums**, mais bien conservés et appétents, aux agneaux en finition.

**UN INTÉRÊT ÉCONOMIQUE LORSQUE LE PRIX DE LA PAILLE EST ÉLEVÉ**

à Plus des plaquettes (€MAD)<sup>1</sup>

Les plaquettes de bois sont économiquement plus intéressantes

1. Méthode de calcul :  $P_{\text{plaquettes}} \times 1000 \times 0,8$  (prix moyen de la paille en 2019)



**CHIFFRES CLÉS :**  
**ON GAGNE 15 % D'UFL ET 30 % DE PDI**  
avec les foin récoltés au 15 mai  
(soit 3 à 4 semaines plus tôt qu'en 2019)  
et des graminées justes épiées.