

Au fil des Saisons

L'actualité du Ciiirpo :

Adressée par mail à tous les membres du Ciiirpo, cette lettre bimensuelle vous informe des activités de recherche et de diffusion en cours au Mourier et sur les sites associés.


N°228

21 janvier 2021

La situation climatique

Au Mourier, le mois de janvier cumule 20 mm. La température moyenne est particulièrement fraîche avec 1°C au cours des trois premières semaines de l'année.


Pluviométrie et température mensuelles au Mourier



L'évolution des disponibilités en herbe

Au 19 janvier, la hauteur d'herbe disponible est, comme à l'accoutumée à cette période de l'année, inférieure à 5 cm. Elle varie entre 2,7 et 5 cm selon les parcelles. Les brebis gestantes et les agnelles continuent de pâturer.

Evolution de la hauteur d'herbe (cm herbomètre) sur les surfaces pâturées



Les événements de la semaine

- Au Campus des Sicaudières (79), les résultats des constats de gestation après des luttes de seulement 21 jours sont les suivants : 90 % chez les brebis, 76 % chez les agnelles,
- Les essais sur l'utilisation de la dolomie en litière continuent en partenariat avec Ecoovi. Les 5 essais terminés indiquent des résultats équivalents à la paille en été et automne. Ils se poursuivent,
- Les mesures d'imagerie 3D continuent à InsemOvin et au Mourier avec des agneaux et des brebis. L'objectif est d'évaluer leur état d'engraissement ou note d'état corporel.



Les mesures d'imagerie 3D à InsemOvin et au Mourier



76 % de fertilité au lycée agricole de Bressuire avec 21 jours de lutte en automne

La nouveauté de la quinzaine

La lettre technique des éleveurs ovins n°44 : [à lire ici](#)

LA LETTRE TECHNIQUE DES ÉLEVEURS OVINS | N°44 - JANVIER 2021

L'enrubannage pour mes brebis en 10 questions/réponses

Dans certains systèmes fourragers, l'enrubannage est une solution pour faire un maximum de stock au printemps dont une partie sera distribuée en été si besoin.

1. Quelles sont les précautions à prendre lors de la récolte ?
Il est impératif de mettre en œuvre des qualités de récolte et de conservation irréprochables : absence de taupinières, ravage de matières cures, emmêlement à 20/30, absence de terre

CHIFFRE CLÉF
110 €

Prix de la tonne de matière sèche d'un enrubannage de prairie temporaire de 5 ans.
(Frais de mécanisation, d'intrants et de main-d'œuvre inclus)

Les Rendez-vous du CIIRPO

- Cellule Technique : le 23 février au Mourier (87)

Jeudi 25 mars : Webinaire Brebis_Link
Renseignements et inscriptions [ici](#)

