

OVINPIADES 2025-2026

APPRECIATION DE L'ETAT DE SANTÉ ET DE LA NOTE D'ÉTAT CORPOREL D'UNE BREBIS

OBJECTIF :

Être capable de contenir une brebis prélevée au sein d'un lot de 5 à 8 femelles, et de réaliser l'appréciation de l'état de santé en 6 étapes en moins de 5 minutes.

Etre capable de juger de la note d'état corporel de la brebis prélevée et d'argumenter.

Références techniques :

- Vidéo Inn'ovin « ausculter une brebis et/ou un bélier » : <https://youtu.be/hcwOydz5Y-s>
- Vidéo Inn'ovin « examiner les dents et les paupières » : <https://youtu.be/WHsol0oO8Ic>
- Fiche Inn'ovin « Les critères d'appréciation de bonne santé » : <https://www.inn-ovin.fr/wp-content/uploads/2017/03/526382528.pdf>
- Vidéo Inn'ovin « attraper et contenir une brebis » : <https://youtu.be/mEOe2KSbsEO>
- Vidéo Inn'ovin « immobiliser une brebis avec la méthode des chameliers » : <https://youtu.be/9QDLFWtnQxw>
- Vidéo Inn'ovin « évaluer l'état corporel des brebis » : https://youtu.be/RdggbVKG_8Y
- Fiche IDELE « la note d'état corporel des brebis » : <https://www.inn-ovin.fr/note-detat-corporel-nec/>
- Fiche Inn'ovin « la note d'état corporel des brebis laitières » : <https://www.inn-ovin.fr/alimentation-brebis-laitieres/>

ORGANISATION :

Le concurrent prépare son équipement, bloque la brebis désignée par le jury, réalise l'appréciation de la note d'état corporel et intervient (observation de la 3^{ème} paupière, observation de la dentition, observation de la mamelle, observation des pieds, interprétation température, évaluation de l'indice de diarrhée), la libère avec ses congénères.

- Note d'état corporel
- 3^{ème} paupière (noter la coloration : rosée, rouge, blanche, jaune)
- Noter le nombre éventuel d'incisives absentes (de 0 à 8)
- Mesure et interprétation de la température corporelle avec thermomètre
- Observer la mamelle, déceler d'éventuels problèmes et interpréter
- Observer les pieds, déceler d'éventuels problèmes et interpréter
- Donner un Indice de diarrhée (0 : aucune trace apparente de diarrhée, 1 : traces de diarrhée légère, 2 : traces de diarrhée abondante)

MATERIEL :

Un lot de brebis, parc d'attente, gants, thermomètre

EVALUATION :

- ▶ Entourer sur la grille, les valeurs correspondant à l'intervention
- ▶ Mesure du temps : de la fin des consignes jusqu'à la libération de la brebis dans le lot

Note d'état corporel (NEC) (sur 4.5 points)			
Technique de notation / 1 points		Technique de notation inadaptée	0
		Technique de notation adaptée	1
Notation / 2 points		Ecart notation > 1 point	0
		Ecart notation + - 1 point	0.5
		Ecart notation + - 0,5 point	1
		Note du jury identifié	2
Interprétation / 1.5 points		Interprétation non valide	0
		Interprétation imprécise ou incomplète	0.5
		Interprétation valide	1
		Interprétation valide et très complète	1.5
3 ^{ème} paupière : observer correctement la 3eme paupière (sur 4 points)			
Maîtrise technique /1	Technique inadaptée ou risquée	Pression trop forte avec risque pour l'animal,	0
	Technique mal appliquée	Paupière partiellement visible, défauts de position du pouce, pression mal appliquée	0.5
	Observation adaptée	Paupière bien visible, animal bien manipulé	1
Interprétation/3	Interprétation non valide	Erreur de lecture de la bonne couleur	0
	Interprétation imprécise ou incomplète	Cite uniquement la couleur (Rose, jaune, blanche, rouge) sans interprétation	1
	Interprétation valide avec indication de quelques causes possibles d'évolution de la couleur	Rosée	2
		Jaune	
		Blanche	
		Rouge	
	Interprétation valide et très complète Capacités à approfondir les causes	Rosée	3
		Jaune	
		Blanche	
		Rouge	

Observation de la dentition (sur 3 points)		
Maîtrise technique/1	Technique inadaptée ou dangereuse	0
	Observation mal réalisée ou incomplète	0.5
	Technique d'observation maîtrisée et adaptée	1
Interprétation/2	Interprétation non valide	0
	Interprétation imprécise ou incomplète	1
	Interprétation valide	1.5
	Interprétation valide et très complète	2
Observation de la mamelle (sur 2.5 points)		
	Technique inadaptée ou dangereuse	0

Maîtrise technique/1	Observation mal réalisée ou incomplète	0.5
	Technique d'observation maîtrisée et adaptée	1
Interprétation/1.5	Interprétation non valide	0
	Interprétation imprécise ou incomplète	1
	Interprétation valide	1.5

Observation des pieds (sur 3 points)

Maîtrise technique/1	Technique inadaptée ou dangereuse	0
	Observation mal réalisée ou incomplète	0.5
	Technique d'observation maîtrisée et adaptée	1
Interprétation/2	Interprétation non valide	0
	Interprétation imprécise ou incomplète	1
	Interprétation valide	1.5
	Interprétation valide et très complète	2

Donner l'indice de diarrhée (sur 1 point)

Donner l'indice de diarrhée/1	Indice de diarrhée incorrect	0
	Indice de diarrhée mal évalué et/ou aucune cause précisée	0.5
	Indice de diarrhée correct, donne deux origines valides de diarrhées	1

Prise de température (sur 2 points)

Maîtrise technique/1	Technique inadaptée ou à risque	0
	Technique mal appliquée	0.5
	Technique d'observation maîtrisée et adaptée	1
Lecture et Interprétation de la Température/1	Lecture erronée	0
	Mauvaise lecture ou interprétation erronée	0.5
	Lecture bonne et interprétation valide	1

Pénalités et bonus

- 1 par brebis échappée - 1 si le temps est écoulé - 1 à - 5 si contention de l'animal inadaptée ou à risque	+ 1 si temps en moins de 4 min + 0,5 si indique des causes de fièvre ou d'hypothermie
--	--

QUESTION SUBSIDIAIRE :

Total : / 20 + bonus

