n°371
16 octobre 2026

# Au fil des saisons

*Cette lettre bimensuelle, adressée par mail à tous les membres du Ciirpo, vous informe des activités de recherche et de diffusion en cours au Mourier et sur les sites associés.*

## Situation climatique

**TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en OCTOBRE**

**27°C : T° maxi.**

**15°C : T° moyenne**

**1°C : T° mini.**

**53 mm : la pluviométrie**

Au Mourier, le déficit hydrique est de 120mm depuis le début de l'année par rapport à la dernière décade malgré deux premiers mois particulièrement pluvieux. Les pluies de fin septembre-début octobre permettent une reprise de la végétation.

## Evolution des disponibilités en herbe

La repousse est variable selon les prairies et concerne essentiellement quelques espèces fourragères : plantin, dactyle …



Ce document est réalisé grâce au soutien financier de :

# Les activités de la quinzaine

## PREMIÈRE VAGUE D'AGNELAGES

Au Mourier, la campagne d'agnelage a commencé avec un premier lot début octobre. Les brebis F1 (Ile de France X Romanov) affichent une prolificité de 260 % avec un taux de mortalité des agneaux de 8%.



## LES ÉLEVEURS TESTENT

Les éleveurs qui ont participé aux tests de pratiques pour diminuer le recours aux traitements antiparasitaires se sont réunis au Mourier pour discuter des résultats (prochainement disponibles).




## ABREUVEMENT EN BERGERIE

Une nouvelle étude vient de commencer au Mourier afin d'évaluer la fréquentation à l'abreuvoir par les brebis allaitantes et leurs agneaux. Les animaux sont équipés d'une boucle ultra haute fréquence détectée par une antenne située au-dessus de l'abreuvoir.



# Les nouvelles publications

## WEBINAIRE AGNELAGES PLEIN AIR

Trois éleveurs qui pratiquent l'agnelage plein air depuis plusieurs années partagent leurs façons de travailler. A visionner ici




# Les rendez-vous du CIIRPO

**le 26 octobre en visio**

Comité de rédaction de la lettre technique des éleveurs ovins n°70

**le 6 novembre à Montmorillon**

COST du CIIRPO. Morgane Lambert (Idele) présentera les adaptations possibles pour lutter contre les fortes chaleurs dans les bergeries.